# L'ECHO DES STALAGMITES

BULLETIN DE L'ABIME CLUB NICOIS

MARS 1981-JUIN 1981

Bulletin N°7

SIEGE SOCIAL:58 Av République,06300 NICE 55-50-91

# SOMMAIRE

-Editorial:.....page 3
-Liste des membres du club:.....page 4
-Photo-critique:le Baroudeur:.....page 5
-Expédition Pa HoeHoe 8I:.....page 6
-L'Abime de Rabanel:.....page 8
-La traversée de Bramabiau:.....page I0
-Le Calavon:.....page I2
-L'aven de Jean Nouveau:.....page I5
-L'aven Voluté:.....page 20
-L'aven du Tournant:.....page 20
-L'aven faille du pic de Courmettes:.....page 2I
-L'aven de la Gare:.....page 2I
-La grotte d'Eze:.....page 22
-Compte rendu des activités:.....page 25

# EDITORIAL

Il ,y a eu un changemeny de bureau à l' ACN:
André Depallens à été désigné dans les fonctions de président.
Pour le secrétaire,il s'agit toujours de Dominique Decobecq
et Renaud Lammli.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

L'Abime Club est en train de prendre son essort:le nombre des membres ne cesse de croitre,et chacun est apte à tous les travaux spéléos:prospection,désob,topo,exploration,et bientot plongée.
Etant devenu président de l'ACN,et par ailleurs membre fondateur du CMS,j'essaye de rapprocher ces deux clubs en une collaboration réciproque afin de former un club plus uni et solide.Toujours avec le CMS,nous entreprenons de remanier les spéléo-secours dans les Alpes Maritimes,notament en formant des spéléos capables.
Dans une autre optique,nous faisons aussi de l'initiation,afin de promouvoir ce sport,ce que beaucoup de spéléos n'ont pas la patience de faire.
L'ACN est un club actif,nous faisons en effet tous les week end des sorties,tant dans les AM que dans le var,vaucluse,alpes de haute provence,gard,cevennes,aveyron,hautes alpes,etc...
De plus c'est un club où règne une bonne ambiance et ouvert à tous.
Quon se le dise.

Dédé Depallens

## LISTE DES MEMBRES DU CLUB

-DEPALLENS André,président,98 Bdpape Jean XXIII,06300,NICE
55-49-4I

-DECOBECQ Dominique,secrétaire,6 Pl fontaine du Temple,06I00,NICE
5I-02-I5

-LAMMLI Renaud,trésorier,58 Av de la République,06300,NICE
55-50-9I

-LOVATTO Patrick,93 Ch du Vinaigrier,06320,VILLEFRANCHE
56-6I-75

-MENU Pierre,28 Rue Gioffredo,06300,NICE
85-I7-32

-VERDINO Pierre,HLM Corvette,Av F Ferry,06320,VILLEFRANCHE
55-08-60

-DALMASSO Marc,32 Corniche frère Marc,06I00,NICE
80-47-II

-CRAVIARI Jean Albert,chalet Lucie,Imp F Ferry,06320,VILLEFRANCHE
80-76-70

-BELLION Jean Paul,

-FOURNIER Didier,I8 Bd Beaurivage,06600,Antibes

-CORNILLON Michel,I Rue Michel Ange,06I00,NICE

-GIACOBI Jean Claude,HLM les Moulins,Bd des Moulins,Bt 44,Esc77
06200,NICE

-BARANI Jean Marie,24 Bd de Cessole,06I00,NICE

-Depallens Nadia,98 Bd pape Jean XXIII,06300,NICE

## Photo-critique
## Matériel

Lassé de trainer le Minolta dans des endroits pas possibles, (meandres,lacs,boue,etc)où ces gens bizarres que l'on nomme spéléos ont curieusement l'habitude d'aller,j'ai entrepris de rechercher un appareil,qui soit,autant que faire se peut, adapté au milieu souterrain,et à un prix abordable.
Laissant tout de suite de coté les Nikonos de tout acabit,car le prix n'en est justement pas abordable,ainsi que le Weathermatic Minolta,de format II0,aux possibilités trop limitées, j'ai fini par trouver um appareil qui paraissait intéressant: le Fujika HD-I ou HD-S (CF Spélunca 80 N° 4)surnommé le baroudeur.

La conceptiom de ce 24x36 en fait,en principe,l'appareil le plus adapté pour la spéléo:ce n'est pas un boitier de plongée, mais il résiste,à faible profondeur,à l'immersion totale; il ne craint pas la boue,il suffit de le rincer à l'eau claire; il résiste bien aux chocs,étant caoutchouté et renforcé de partout. On commence à rèver de reportage spéléo au sens strict,photos prises dans l'action,ce qui est impossible avec le matériel traditionnel.

Seulement,il y a un hic...et tout s'écroule.
C'est que sous terre,il faut travailler au flash,et souvent avec plusieurs flash en synchro.Le baroudeur possède bien un flash (incorporé sur le HD-S)mais il se situe d'office sur le boitier, ce qui conduit à faire des photos plates,sans ombre.
De plus son nombre guide n'est que de I2/I00 ASA,ce qui est faible et limite donc le reportage à des distances courtes (3-4 mètres).
Quand à utiliser plusieurs flashs en synchro,c'est tout à fait hors de question:le HD est entièrement automatique,sans aucune intervention possible,le réglage des paramètres lors de l'exposition au flash se faisant en fonction de la distance de mise au point réglée sur l'appareil.Utiliser des flash indépendants conduirait donc à une surexposition,la lumière qu'ils produisent n'étant pas prise en compte par le système Flashmatic du baroudeur

En attendant que les ingénieurs de Fujika se penchent un peu sur nos problèmes,j'ai repris le Minolta,que je trimbale avec mille précautions dans un container étanche,et que je ne sors qu'en cas de halte prolongée à un endroit sec et plat

Renaud le Renard.

Si l'ACN part pour Hawai,ce n'est pas pour les bananes ou les ananas.C'est pour l'étude des volcans et des cavités de la lave.

Présentation géologique et volcanologique des iles d'Hawai:
les iles d'Hawai forment un archipel situé au centre du pacifique nord,mesurant 3500 km de long,et composé de 20 atolls.
L'ile d'Hawai où nous allons est la plus grande avec IO 438 km2, c'est aussi la plus jeune.Elle est composée de plusieurs volcans:
-le Mauna Kea,la plus haute montagne insulaire avec 4206m.
-le Mauna Loa,plus vaste cratère du monde.
-le KILAUEA,I600m,volcan le plus actif du monde.

Intèrêt géologique:la théorie des points chauds.(morgan 7I)
L'archipel des iles Hawai correspond aux sommets émergés d'une ride asismique de 3500 km environ;orientée WNW-ESE.
On peut expliquer ces alignements par déplacement vers l'ouest de la plaque pacifique au dessus de points chauds situés sous la lithosphère,et générateurs de magmas basaltiques.

la notion de boucliers volcans.
L'ile d'Hawai caractérise le type de boucliers volcans:le Mauna Loa est un cone de 9000 m de hauteur,dont 5000 m au dessous du niveau de la mer.La formation de ces boucliers volcans est déterminée par l'existence de magmas fluides et chauds, permettant une convection à deux phases qui empèche la cheminèe de se refermer par solidification de la matière en fusion.
Les lacs de lave se succèdent et les coulées édifient une montagne en forme de bouclier.Un autre caractère est la pente très faible:4 a6 %

Notre projet d'étude ce sera d'inventorier toutes les caractèristiques du volcanisme de type intraplaque,la morphologie des édifices volcaniques,la morphologie des laves,particulièrement les laves Pa Hoe Hoes (très fluides et pauvres en gaz).

Les cavités de la lave:

Il existe plusieurs cavités qui se situent dans la zone des laves Pa Hoe Hoes.La formation de ces cavités,dans la littérature traditionelle laisse penser à un refroidissement et une solidification de la partie supérieure le la coulée,formant croute et délimitant une surface de séparation entre l'atmosphère et la coulée de lave qui continue son avancée.

Nous pensons vérifier par nous même que les gaz résiduels jouent un role dans la formation de ces cavités.En effet nous avons coalescence
des gaz résiduels formant pont entre la surface refroidie de la coulée et l'intérieur,continuant son avancée.

Il existe plusieurs cavités répertoriées,notament Kazumura Cave première cavité mondiale de la lave,avec un développement de IO 000 mètres et une profondeur de -200.

DD

## Abime de Rabanel

Ganges,Hérault

Situation:comme Bramabiau,l'abime ,de Rabanel est indiqué sur les cartes michelin (n°80,pli I6).Un sentier balisé y conduit en I/4 d'heure de marche.On peut cependant passer à I0 m de l'entrée sans la voir:elle fait pourtant 25 m x30 de diamètre. Il faut remonter un petit talus sur la gauche du chemin

Exploration:la première descente du puits à été effectuée le 29 juin I889 par EA Martel et son cousin Gaupillat,avec les moyens archaiques de l'époque:escarpolette tenue à bras d'hommes. Alors qu'avec la technique actuelle le puits est déja très impressionnant, on reste rèveur devant un tel exploit.
La topographie établie par Martel semble assez exacte,quoique la profondeur soit sans doute exagérée;une topo récente faite par des suisses donne la cote de -I98.
Lors de notre visite,nous avons mis 2h½,en étant 7 sous terre, et en faisant des photos.Rabanel peut donc etre fait en moins de 2h.

Equipement:

| | | |
|---|---|---|
| Puits d'entrée: I35m (puits du sud) | corde de I50 | 2 spits à la grande terrasse<br>I spit au palier de -25<br>2 fractionnements<br>I spit au P 90 |
| P 26: | corde de 30 | I spit au départ<br>I fractionnement |

# ABIME DE RABANEL

## . Ganges, Hérault .




d'après E-A Martel

## Traversée de Bramabiau

Camprieux,Gard

Situation:Bramabiau est indiqué sur les cartes touristiques Michelin (n°80,pli I5).On ne peut donc pas se tromper pour y accéder:N 586,800mau nord de Camprieux.
La traversée se fait généralement dans le sens perte du bonheur-alcove de Bramabiau.Nous signalons par ailleurs qu'il est préférable d'avertir les propriétaires lorsque vous voulez faire la traversée,ceux ci étant assez suceptibles et exclusifs: car seuls sont de vrais spéléos ceux qui demandent une autorisation! Mais il vaut mieux éviter une nouvelle fermeture abusive.

Exploration:la première traversée à été réalisée par EA Martel et son équipe:Louis Armand,Claude Blanc,Emile Foulquier,le 28 juin I888.Ils mirent alors une journée pour ressortir à l'alcove. Un procès verbal fut dressé à la mairie de Camprieux,tellement l'exploit était incroyable.Les travaux que Martel entreprit à la suite de cette traversée aboutirent à la loi sur l'hygiène publique du 5 fèvrier I902 dont nous dépendons encore(mais qui n'est toujours pas respectée).Par la suite,Martel étudia longuement la caverne.Après topo,il donne un développement de II kms.

Matériel:une corde de 20m suffit à équiper les différentes cascades en rappel.En cas de crue ou de forte pluie,la traversée est dangereuse,ou même impossible.Une pontonnière peut être appréciable,mais pas indispensable.
Le bon trajet est balisé de marques rouges sur les parois.
Nous avons fait la traversée en 2h50,en faisant des photos.

# traversée de BRAMABIAU

## . st Sauveur des Pourcils, Gard.




d'après Martel et Mazauric

c = cascade.

Aven perte du Calavon,
Banon(AHP)

X=864,90 Y=I94,IO Z=595

-Situation:le trou s'ouvre près du hameau de dauban,à 4,2 kms au sud de Banon,en direction de Revest des brousses.
Un chemin carrossable mène presque au trou.S'adresser cependant aux proprios pour l'accès en voiture,car la perte et la piste sont en propriété privée.L'aven est appelé localement aven du Riou.

-Exploration:le trou s'est ouvert après une forte pluie le I8 octobre I979,par rupture du bouchon d'argile.Depuis le Calavon ne continue plus son cours,mais se jette en entier dans la perte. L'exploration a été faite en deux jours dès le lendemain,par les Darbouns et le GSS.La plongée du siphon a été effectuée par F Vergier.

-Matériel:tout le trou est équipé hors crue,et permet d'éviter la trajectoire de l'eau(sauf quand quelques mauvais droles provoquent des crues au sommet des puits).

-P 5 corde de 9
-P I6 corde de 35 rang de spits
-P I4
-P 30 corde de 35
-R 4 corde de 5
-R 4 " "
-P 20 corde de 30
-P I7 corde de I9
-P 7 corde de 9 MCspit + naturel.
-R 3 corde de 6

# Aven perte du Calavon ou du Riou

## Banon (A-H-P)




D'après Languille - GORS - Vergier

10-7-81

## Le gouffre de Jean Nouveau

St Jean de Sault

Vaucluse

X=844,450 Y=I96,I00 Z=830

Les 6-7-8 juin 8I,l'Abime Club Niçois prenait le chemin de Jean Nouveau,gouffre que nous voulions faire depuis longtemps.

A propos de ce trou,il serait bon que les spéléos sachent qu'il se situe en propriété privée,que l'accés n'en est pas interdit, mais seulement réglementé par le proprio:celui ci considère, et il n'a peut être pas tort,que la visite proprement dite ne présente aucun intérêt;ça n'est pas constructif.Aussi ne donne-t-il l'autorisation que lorsqu'on lui propose un programme: désobstruction,dépollution,photos,topo,etc...

En fait,il ne demande pas de faire un travail de romain: quand nous y sommes allés,nous avons fait quelques photos du fond,et avons ressorti un sac de poubelles.M Augier n'en demandait pas plus.

Par contre,certains spéléos vont là bas et s'imposent,sans rien demander à personne,ce qui pourrait conduire,à force de répétition, à la fermeture du trou(comme ça a été le cas à l'Autran).

On peut regretter dans Jean Nouveau que les détritus laissés par les diverses expé n'aient pas été remontés depuis.Si chaque équipe sortait un petit kit de saloperies,le trou serait de nouveau propre.

Tout celà n'empêche pas Jean Nouveau d'être agréable à faire, car il ne présente pour ainsi dire aucune difficulté.

Accés:de St Jean,prendre la route qui mène à Sarraud.A Ikm du carrefour,prendre un chemin à droite(c'est le second que l'on rencontre)et le suivre jusqu'au bout.
L'adresse de Marceau Augier est:73 rue Monclar,84000 Avignon.

Equipement:nous donnons le diagramme que nous avons utilisé, pour aller au fond de -578.Pour les autres réseaux,se renseigner auprès de l' A.V.E.N.(Même adresse qu'Augier)
Aucun passage n'est difficile à trouver.Jusqu'à -500,il faut suivre le cable téléphonique.A la salle de la lune,se référer au plan.
Le bon passage(qui évite le porche des Ravis) est flèché en noir.

| | | | |
|---|---|---|---|
| -P I55 | CORDE DE I60 | | |
| -P 30 | " | " 30 | |
| -P 4 | " | " 7 | |
| -P I6 | " | " I7 | |
| -P I7 | " | " I7 | |
| -P27 | " | " 27 | |
| -P 30 | " | " 30 | puits arrosé |
| -P 30 | " | " 32 | |
| -P 36 | " | " 37 | |
| -P 7 | " | " 7 | |
| -P I5 | " | " 25 | pendule avant le fond |
| -P 20 | " | " 20 | |
| -P 5 | " | " 6 | |
| -P 50 | " | " 53 | prendre la tyrolienne en fixe |
| -P 40 | " | " 40 | |
| -P I5 | " | " I5 | |
| -P 35 | " | " 35 | |
| -P I7 | " | " I8 | |
| -P 7 | " | " 9 | |
| TOTAL:556 | TOTAL:585 | | |

# Aven de Jean Nouveau

SAULT (VAUCLUSE)






d'après l'aven et le gors.

L'abime club au Jean-Nouveau...



le 22-6-81

## Aven Voluté

St Cézaire/Siagne.

X=957,85 Y=I62,30 Z=570

Accès:de St Cézaire,prendre la route de St Vallier,puis prendre une petite route à gauche(flèchée puits d'aymar)qui mène aux bassins de l'usine électrique.Avant les bassins,repérer une piste,à droite, barrée d'une chaine,qui monte à un cabanon. De la,suivre un sentier qui longe un vallon.Le trou s'ouvre avant un deuxième cabanon.

Exploration:découvert par l'ACN en 79.Après de nombreuses séances désob,nous concluons que le trou ne vaut rien. Une échelle aide à remonter,mais n'est pas indispensable,vu l'étroitesse du trou.

## Aven du tournant

Andon

X=956,20 Y=I72,70 Z=I530

Accés:de la Moulière,prendre une piste qui monte vers la colle, au nord des télésièges.L'aven se situe au niveau du deuxième lacet.Il a vraissemblablement été ouvert lors de la construction de la piste.

Exploration:peut ètre repéré par d'autres spéléos avant,il a été descendu en premier par l'ACN.Au fond,après élargissement d'une faille,il semble que toute continuation soit nulle. Il faut une corde de I5m,il n'y a qu'un seul amarrage.

## Aven faille du Pic de Courmettes

Bar sur Loup

X=977,63 Y=I69,39 Z=I230

Accés:prendre la piste qui monte à Courmettes (chemin des Valettes,à Bar sur Loup)laisser la voiture au niveau d'une intersection,presque à la colonie.Le chemin de gauche est barré; il faut le suivre à pied.Avant de redescendre sur Courmes, prendre un sentier à droite,qui mène au pic.Du signal,repèrer une petite vallèe sèche,qui prolonge une doline.Le trou s'ouvre sur la gauche,50m plus bas.

Exploration:la faille à vraissemblablement été descendue par un quidam non identifié.La"seconde" et la topo ont été faites par l'ACN.Un autre départ à été déblayé à coté,il semble qu'il soit en relation avec le premier:faille orientée dans la même direction,violent courant d'air.

Equipement/description:un petit ressaut mène à un pallier, qui débouche dans la faille proprement dite.Il y a deux spits pour amarrer.Corde de 25m.Attention aux frottements.
Il n'y a guère de chance de continuation,bien qu'il y ait un courant d'air.Sans doute est il du à une relation avec l'autre trou signalé.

## Aven de la Gare

Tourrettes/Loup

X=980,60 Y=I67,I8 Z=250

Accés:prendre le chemin de l'ancienne gare à la sortie de Tourrettes(direction Grasse)et descendre jusqu'à une intersection. Prendre la route qui descend.A l'intersection suivante,laisser la voiture et prendre un chemin,qui descend aussi,tourne brusquement à droite et continue plus ou moins droit.A 50m du tournant, prendre un sentier mal tracé à gauche,qui descend dans le vallon de Pascaressa.Le trou s'ouvre sous un mur à moitiè écroulé.

Exploration:découvert par A Depallens,il n'y avait alors qu'une fissure.Après plusieurs désob,le passage est ouvert jusque vers -8.Nouvelle désob,puis descente vers -20.Un courant d'air est ressenti dans toute la cavité,mais aucune suite n'a été trouvée; Tout est colmatté d'argile.Il faut deux trains d'echelles.

## Grotte d'Eze

Eze

X =I005,0I0 Y =I70,6I2 Z =2I0

Accès: si l'on ne connait pas déjà l'entrée de la grotte, il est à peu près impossible de la trouver.Elle se situe sur le versant gauche du vallon du duc,dans les falaises.
L'accès se fait par le chemin du moulin oublié,qui part à gauche de la route du bord de mer.Ensuite,il faut se diriger à la boussole.

Exploration:cette grotte en modèle réduit doit être connu depuis fort longtemps:en témoignent les ossements trouvés, ainsi qu'une peinture templière trouvée non loin du porche. Nous l'avons redécouverte par hasard.

Matériel:il faut quand même une corde pour redescendre des falaises (± 20m)




CROQUIS
RL ACN 79

Aven Voluté
St Cézaire




DD ACN 80

Aven du tournant
Andon




CROQUIS RL ACN 81

Aven de la Gare
Tourrettes / Loup




Grotte d'Èze

Aven faille du Pic de Courmettes



-Samedi 7 et Dimanche 8 mars;participants:Dédé,Nadia,Patrick, Renaud,Pierrot V
Lieu:Cerbère,Cavillorre,pour élargir le méandre.Nous progressons de 3 m,ça continue.Découverte d'une lucarne dans le P 21: puits remontant.

-Vendredi 13 mars;P=Dédé,Nadia,Patrick.
Lieu:Cerbère,pour continuer la progression.

-Samedi 14 et Dimanche 15 mars;P=Dédé,Nadia,Patrick,Renaud,DD, Pierrot.
Lieu:Cerbère.Après désob,le passage est ouvert jusqu'à une petite salle.Nouvelle étroiture infranchissable,mais le méandre continue. Le soir,bouffe spéléo.Dimanche,l'étroiture est franchie.
Arrèt sur laminoir très étroit à la cote -87.

-Dimanche 22 mars;P=Sandra,Pierrot,Pierrot V,DD,Renaud.
Lieu:gouffre du Noce.Le trou n'est pas évident à trouver,mais vaut le coup d'oeil.

-Dimanche 29 mars;entretient des cordes à cause du temps.

-Samedi 4 et Dimanche 5 avril;P=DD,Renaud.
Lieu:Cerbère.Aprés avoir travaillé comme des forcenés,l'étroiture terminale n'est toujours pas franchissable.On y voit quand même un peu plus clair.Le méandre continue.Topo.Découverte d'une nouvelle partie,qui ne donne rien.

-Samedi 11 et Dimanche 12 avril;P=Dédé,Nadia,Patrick,un collègue, Pierrot V,Renaud.
Lieu:Réfrei,Tende.Nous furetons de partout dans ce trou pour trouver une continuation.Ca coince.Encore quelques possibilités qu'il faudra voir.Découverte,en descendant d'un trou vers le vallon de Rouéou:± 30 m de développement.

-Dimanche I2 avril;P=DD,Pierrot.
Lieu:embut de rouaine,qui est totalement sec.C'est loupé pour les photos de puits arrosés.

-Samedi I8,Dimanche I9 et Lundi 20 avril;P=Dédé,Nadia,Patrick DD,Pierrot,Renaud,Marc L.
Lieu:Gard et environs,pour faire quelques grandes classiques. Les cavités visitées au cours de ce W-E:Rabanel,Bramabiau, aven de Volpelière,grotte des claris.Les deux premières sont assez exeptionnelles (voir l'article),Volpelière est carrément pourrie.La grotte des Claris présente quand même quelques belles galeries et concrétions,mais on sort plus que minable:I80 m de méandre ultra boueux.

-Vendredi I,Samedi 2 et Dimanche 3 mai;P=Dédé,Nadia,Patrick, Sandra,Joelle,Pierrot,DD,Renaud,Pierrot V.
Lieu:Vaucluse,pour faire quelques trous.Nous en visitons 3: l'aven perte du Calavon,l'aven des Romanets,l'aven D'Aurel. Si le premier est valable (CF article),le second est déja moins transcendant(succession de puits jusqu'à -204)et le troisième franchement dégueu:échelles fixes et plates formes de partout.

-Dimanche I0 mai;P=Pierrot,DD,Renaud.
Lieu:Audibergue,pour travailler sur deux trous.En premier lieu l'aven du tournant,où il s'avère qu'il faudrait une bombe H pour faire le passage(faille étroite comme la main).Ensuite,aven du Libérable,pour essayer de franchir l'étroiture:niet!

-Samedi I6 et Dimanche I7 mai;P=Dédé,Nadia,Pierrot,Patrick,Joelle, Renaud.
Lieu:Aiguines et Beaudinard,pour faire Mocrouis et la baume de l'Eglise.Mocrouis est dur à trouver,même en ayant les coordonnées! Que ceux qui voudraient le faire mais ne connaissent pas la situation(courbon dans son atlas refuse de donner les coordonnées pour que le trou ne soit pas souillé)ne s'illusionnent pas: nous avons été assez déçus par le trou.Il est exact que le second puits(P 74)est orné de belles coulées,et qui sont encore propres, mais il n'y a pas de quoi fouetter une chauve souris.
La baume de l'Eglise est aussi à peu près introuvable.Il parait qu'il y aurait des peintures préhistoriques(en rouge sur le

calcaire blanc)nous ne les avons pas trouvées.La galerie principale abrite de nombreuses colonies de chauve-souris,ce qui devient rare.

-Jeudi 28 mai;P=Dédé,Nadia,Renaud,Patrick,Jean Albert,Jean Paul.
Lieu:la Glacière,sortie initiation et photos.En sortant,coup d'oeil au trou désobstrué par Vence.

Samedi 30 et Dimanche 3I mai;P=Dédé,Nadia,Patrick,Joelle,Renaud, Pierrot,Jean Paul.
Lieu:Var,pour faire le réseau sabre et la baume rouge.
La rivière du Sabre étant inexistante,nous décidons de faire la grotte de la Castelette au lieu de Baume Rouge.Franchir la voute mouillante demande une certaine résolution.Après la salle(80xI00 m) nous ne pouvons aller au fond,car une corde serait necessaire: passages en escalade au dessus des vasques.

-Samedi 6,Dimanche 7 et Lundi 8 juin;P=Dédé,Nadia,Patrick,Jean Paul Marc L,Pierrot,Renaud,Joelle.
Lieu:St Jean de Sault.Exploration et photos dans Jean Nouveau.
Le samedi nous préparons les kits et équipns en partie le P I67.
Dimanche,réveil à 6hI/4,descente dans le trou à 7h.La descente s'effectue à toute allure,sauf quelques arrèts dus à une mauvaise coordinnation dans le transport des kits.A la salle de la Lune, nous cherchons un moment le passage qui court-circuite le porche des Ravis.Nous faisons quelques photos au fond(-578)pour M Augier, mais la condensation gène considérablement.En remontant,nous avons quelques PB avec les kits,mais ils sont vite résolus.
On constate qu'il est quand même bizarre que ce soit toujours les mêmes qui équipent,déséquipent et portent les kits!
Nous faisons encore des photos durant la remontée,qui s'effectue sans problème notoire.Nous apportons notre contribution à la dépollution de la cavité en sortant des merdes qui trainaient.
Chaque explorateur devrait en faire autant.Pour finir,nous accrochons tous les kits(sauf le kit photo!)en bout de corde au P I67,et nous les tirons,avec la voiture, le lendemain.
Dédé et Patrick font le Jean Laurent le Lundi.

-Jeudi II juin;P=Dédé,Jean Albert.
Lieu:les Frégates.Initiation et entrainement.RAS.

-Vendredi I2 juin;P=Patrick,DD,Renaud,Jean Albert,Pierrot V.
Lieu:grottes d'Eze.Découvertes bizarres!Il faudra faire une enquète.

-Samedi I3 et Dimanche I4 juin;P=Dédé,Nadia,Patrick,Jean Albert, Jean Paul,Pierrot V,Renaud.
Lieu:le Degouttoir,pour faire la topo du fond,qui n'a jamais été faite.Contrairement à ce que prétendait Abel Chochon la veille, le méandre du fond existe toujours?

-Samedi 20 et Dimanche 2I juin;P=Dédé,Nadia,Patrick,Jean Albert, Renaud.
Lieu:Marguareis,pour voir l'état de la piste.Celle ci est ouverte nous ne faisons pas grand chose,à part le Gaspi pour Patrick et Jean Albert.Nous réparons la piste au retour.

-Samedi 27 et Dimanche 28 juin;P=Dédé,Nadia,Patrick,Renaud,DD.
Lieu:Margua.Nous faisons le F3(Abisso Volante)le samedi.Il est déja très arrosé.Dimanche le mauvais temps nous contraint à redescendre tot.Certains spéléos n'ont malheureusement pas été aussi raisonnables,puisque le dimanche soir,Joel Denoizé devait trouver la mort dans le gouffre des trois.